Vass6R03s061-065

Vass6R03s061-065

Vass6R03s061-065

Collection Vassal-Montpellier

4.1454 Docal Grande











DESIGNATION: Docal grande in CLOS 4 PLANCHE 14 RANG S Souche 4 Vigueur: 3, PORT : éris - couché Millerandage : O Date de Véraison : 17.8. Date de Maturité : 28-9-81 Pourriture : 15 MAD $\frac{GRAPPE}{GRAPPE}: G-N-P:L-N-C$ BAIE : TG - G - 11 - P 16 x 15 disc. - Sph. eID eg ov. -. obov. - cyl. - fus. COULTUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 513 avec pépins - apyrène S30 JUS inc.) - coloré 854

DESIGNATION: Dogal grando My CLOS 4 PLANCHE /4 RANG S Souche 4 . Vigueur: 4,5 PORT : érig - ¿ érig - couché Millerandage : O. Date de Véraison : 5-8 Date de Maturité: 7-982 +4 Pourriture : 0 GRAPPE : G - N -(P) : L -(R)-(C) BAIE : TG - G - E - P 15 x 14 disc. - Sph. fell Ov. obov. - cyl. - fus the COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (H) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s13 s20 avec pépins - apyrène 330 JUS : inc - coloré 340 \$56

```
DISIGNATION: Docal grando +
CLOS 4 PLANCHE 14 RANG S Souche 4
Vigueur: 4,5
PORT : Grig 2 éris - couché
Hillerandage : 0
Date de Véraison : 8.8
Date de Maturité: 19.9.83
Pourriture : O
GRAPPE : G - H - (P): L - (C)-(C)
BAIE : TG - G - M - P 15 14
     disc. - Sph. - eller ov. -
     obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - M
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
        CHARGE :
s1 0
    avec pépins - apyrène
821
830
s42 . JUS : inc. - coloré,
$5 0
```

Année: 1977
Emplacement ... 4-2454 Désignation / Doçal Grande

dominduation funtinal motival

-	=====							
		Nombre ! Total !	DATES!					
		d'yeux!	7.3	!				
	1	14 1	4	!	1 1 1			
	2	14 !	4 !	1				
	3 &	!!!!	! !	! !				
	4	!!!!	! !	1				
	5	!!!!!	!	! !	! ! !			

Plo 5-3.77 -1

Année: 1978
4.1484

Emplacement..... Désignation ... Doçal grande

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		13-3	!	!	!	!	
1	! 4	2 .	!	!!!	!!!	!	
2	! 4	4.	1	1	!	1	
3	9	1.	! !	!	!	1	
4	4	3 . !	! !	!	!!	!	
5	14	! 2 . !	1	1 +3		1	

Année: 1979 Emplacement4, 14.5.4 Désignation Docal. Grande										
2	! Nombre ! Total	! DATES !								
•	! d'yeux	15-3	193	1	1	1	1			
1	: 3	0	1	1	1	1	1 1			
2	1 6	3 .	3 !	1	1	**	1			
3	45	1	2	1	9 9	1	1			
4	i h	2.	4	<u>1</u>	ļ !		1			
5	3	0	2	ţ	-6 -1 -2 -2	1	1			
		word actions are an extra proper with the con-	Anna De La Alle La Company (1994) (19	Ole	19 -3 -79	(+3)				

Désignation :

Emplacement:

Dosal Grandor

rdinatan konton kantan kantan k

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux () duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 6 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 6 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Colvo 76

V4

lmumhmitudaanalaataalaataala

ni duntadinanahan dan bahar da

Désignation : Emplacement : Dosal Grando

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 💮

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 76

No d'ordre: ni Désignation: Do-çal Grande Origine : Emplacement: 4. pl 1484 8 - Angle des nervures Ø - 2 - 3. 9 - L₁/L ① - ② - 3. 10 - L2/L (1)-(2). 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 2. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) ①-②-3-4-5-6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 5 - 8. 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L'₃ Ø - 2 - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2)- 3. Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domerque 80

Dofal Grando

rduntunlandarilim badaalim bad

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 51 nocuds : dos coloré 1 à raics 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raics 8 vert 9.
- 52 vrille : verte ① jaune 2 rouge clair Blase faisor rouge foncé 4.
- 52 bourgeon : coloré Olid-vert &

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76

Junionimuli

ulmstanbootenlanteelaatnal

Dogal Grando

Désignation : Emplacement:

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2)- grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 5 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -Grossièrement bullée () - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvo 76

Dogal Grando Nº d'ordre 4.14 \$4 Nº Souche (1) 2 3 4 5. Désignation Côté Planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6, 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8) 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 50 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 2 ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant O non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.

hlantan limini dentenbutued

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins 8)- apyrène 9.

VASSAL

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident ()- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Calur 82

Junimilmifi

Dogal Grando : 4.14 \$ 4 8-1

rdunturchumustrateuluutnat

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9). Surface : entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). socuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calura